

## Arter lämpliga på golfbanan

### DETALJER



Figur 1  
Snärp hos svingel



Figur 2  
Brunven




Figur 3a  
Tvärsnitt Rödsvingel




Figur 3b  
Tvärsnitt Hårdsvingel



Figur 4  
Tvärsnitt Färsvingel



Figur 5  
Vikt knoppläge




Figur 6  
Rullat knoppläge




Figur 7  
Blad med tydliga lister  
på ovansidan

### DETALJER



Figur 8  
Bladöversida med mittfåra



Figur 9  
Engelskt rajgräs



Figur 10  
Båtstavsformiga  
bladspetsar



Figur 11  
Vitgröe



Figur 12  
Trampgröe/ Ängsgröe



Figur 13  
Turftimotej



Figur 14  
Rödven



Figur 15  
Krypven

### Krypven (*Agrostis stolonifera*)

Användningsområde: green, tee

Frö: 1-2 mm, 14 milj.frön/kg

Bladform: 3-8 mm bred, rullat knoppläge

Snärp: 2-5 mm utdraget, avsmalnande


Bladöron: saknas

Övrigt: Mkt tät greenyta, stoloner,  
skötselintensiv, låg klipphöjd



Krypven

**Krypven**  
*Agrostis stolonifera*



Exempel på bra sorter: Penncross, Providence,  
nya generationens Penn A- och G-sorter

### **Brunven (*Agrostis canina*)**

Användningsområde: green

Frö: 14 milj.frön/kg

Bladform: 1-3 mm, rullat knoppläge

Snärp: utdraget, tandat

Övrigt: lågt näringsbehov. Mkt tät gräsyta. Skötselintensiv

Exempel på bra sorter: Avalon, Vesper

### **Rödven (*Agrostis capillaris* alt. *tenuis*)**

Användningsområde: green, tee, fairway

Frö: 1-2 mm, 13-15 milj.frön/kg

Bladform: 2-5 mm bred. Rullat knoppläge

Snärp: kort 0,5-1,5 mm

Bladöron: saknas


Lämplig klipphöjd: 4 mm

Övrigt: korta rhizomer (sällan över 5 cm), ibland stoloner

Exempel på bra sorter: Bardot, Boral, Denso



**Rödven**  
*Agrostis tenuis*



### **Ängsgröe (*Poa pratensis*)**

Användningsområde: tee, fairway

Frö: 3-4 mm, 3 milj.frön/kg

Bladform: 3-4 mm, båtformad (kölad) spets. Vikt knoppläge

Snärp: 1-3 mm


Bladöron: saknas

Övrigt: Utlöpare. Slitstark, hårdig. Tål ej allt för hård nedklippning. Långsam etablering. Näringskrävande

Exempel på bra sorter: Limosine, Amason



**Ängsgröe**  
*Poa pratensis*



### **Vitgröe (*Poa annua*)**

Användningsområde: green

Frö: 2-3 mm, 3 milj. frön/kg

Bladform: 4 mm, spetsen båtformad (kölad). Knoppläge vikt

Snärp: 2-3 mm avsmalnande, lätt sågtandat

Bladöron: saknas

Övrigt: i huvudsak ettårig, flerårig variant finns (var. reptans).


Tål stark nedklippning. Sjukdomskänslig.

Gror vid låg temperatur (över 8-10 °C),

låg ljusintensitet hämmar groningen.



**Vitgröe**  
*Poa annua*



### **Trampgröe (*Poa supina*)**

Användningsområde: green, tee

Lik vitgröen men flerårig

Snärp: ca 1 mm

Bladöron: saknas

Övrigt: skuggtolerant. Ovanjordiska utlöpare

Exempel på bra sorter: Supra Nova

### Kärrgröe (*Poa trivialis*)

Användningsområde: green

Lik ängsgröen men finbladigare, vikt knoppläge


Snärp: långt (4-10 mm), spetsigt

Bladöron: saknas

Övrigt: skuggtolerant, trivs i fuktig miljö

Exempel på bra sorter: Dark Horse, Pulsar,  
Snowbird

Kärrgröe  
*Poa trivialis*



### Rödsvingel (*Festuca rubra*)

3 underarter: A. Tätvuxen rödsvingel

B. rödsvingel med korta utlöpare

C. rödsvingel med långa utlöpare

Användningsområde: A. greener, fw B. green, tee, fw  
C. ruff

Frö: ca 8 mm, ca 1 milj.frön/kg

Bladform: smala 1-2mm, vikt. Vikt knoppläge

Snärp: mkt kort, svår att urskilja

Bladöron: inga


Lämplig klipphöjd: > 5 mm

Övrigt: lågt näringsbehov. Tål torra

Exempel på bra sorter: A. Calliope, Center  
B. Barcrown



Rödsvingel  
*Festuca rubra*



### Fårsvingel (*Festuca ovina*) och Hårdsvingel (*Festuca trachphylla*)

Användningsområde: Ruff

Frö: 4-5 mm

Bladform: trådsmala (fårsvingel), 0,5-1 mm (hårdsvingel)

Snärp: mkt. kort


Bladöron: saknas

Övrigt: Tål torra mkt bra, låga näringskrav.

Växer bra på lätta sandiga jordar



Engelskt rajgräs



### Engelskt rajgräs (*Lolium perenne*)

Användningsområde: tee

Frö: 5-7 mm, 600 000 frön/kg

Bladform: 3-6 mm bred, vikt knoppläge

Snärp: 1 mm tvärhugget

Bladöron: ja, avsmalnande

Övrigt: snabbetablerad,  
slitstark (risk för fransiga klippsnittytor),  
svag övervintring. Nyare sorter klarar  
allt lägre klipphöjder

Exempel på bra sorter: Bargold, Sauvignon, Aberelf

## Tuvtåtel

Användningsområde: tee

Snärp: långt spetsigt upp till 15 mm

Bladform: styva blad, knoppläge vikt

Bladöron: saknas

Övrigt: skuggtålig och slitstark

### Tuvtåtel

*Deschampsia caespitosa*

